

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА
2016 ЙИЛДА БАЖАРИЛАДИГАН ИРРИГАЦИЯ ВА
МЕЛИОРАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ ҲАМДА КОЛЛЕКТОР
ТАРМОҚЛАРИНИНГ ИШЧИ ҲОЛАТИНИ
ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА**

ТАВСИЯЛАР

ТОШКЕНТ – 2016 й.

Ватанимиз иқтисодиёти устунларидан бири ҳисобланган қишлоқ хўжалиги соҳасида суғориладиган ерлардан барқарор юқори ҳосил олиш мамлакат аҳолиси, шу жумладан унинг асосий қисмини ташкил этувчи қишлоқ аҳолисини юқори турмуш даражасини таъминлашда энг муҳим омиллардан саналади.

Куруқ иқлим шароитида жойлашган Ўзбекистон шароитида, яъни табиий буғланиш юқори бўлган шароитда ер ости шўр сувларининг интенсив буғланиши тупроқда тузлар тўпланиб ерларни шўрланишига олиб келади. Ушбу ҳолатни олдини олиш учун суғориладиган майдонлардаги ер ости шўр сувларини коллектор тармоқлари орқали четга чиқариб ташлаш тақазо этилади. Бунинг учун мамлакатимизда коллектор тармоқларининг улкан инфратузилмаси яратилган. Ушбу инфратузилмани ишчи ҳолатда сақлаш ва янада ривожлантириш суғориладиган ерлар мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва пировардида қишлоқ хўжалигига ишлаб чиқаришини барқарор ривожлантиришга замин яратувчи энг муҳим омиллардан саналади.

Кейинги йилларда Президентимиз И. Каримов ташаббуслари билан ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга катта эътибор қаратилмоқда. Маълумки, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ишларининг асосини коллектор тизимларини қайта тиклаш, янгиларини қуриш ташкил қиласди. Коллектор тармоқларини ишчи ҳолатда сақлаш учун давлат томонидан катта маблағлар ажратилиб, кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

2007 йил 29 октябрдаги «Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3932-сонли Фармони ҳамда 2008 йил 19 марта “2008-2012 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-817-сонли қарорига асосан 2008-2012 йиллар даврида давлат бюджетидан 748,7 млрд. сўмлик мелиоратив тадбирлар амалга оширилди.

Мелиоратив тадбирларни келгусида давом эттириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 19 апрелда “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1958-сонли қарори эълон қилинди.

2013–2017 йиллар даври учун мўлжалланган дастурда мелиоратив тизимларни ривожлантириш ва такомиллаштириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган ва ушбу тадбирларни амалга ошириш учун давлат бюджетидан қарийб 1255 млрд. сўмдан ортиқ маблағ сарфланиши белгиланган.

Давлат томонидан катта маблағлар сарфланиб тикланаётган мелиоратив объектлар, хусусан магистрал ва хўжаликлараро коллекторлар, ёпиқ горизонтал дренажлар, вертикал дренаж қудуклари, мелиоратив насос станцияларига асраб-авайлаб муносабатда бўлиш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида банд бўлган ҳар

бир шахсга, айниқса ердан фойдаланувчилар - фермерларга катта масъулият юклайди.

Коллектор тармоқларини ишчи ҳолатини таъминлаш сугориладиган майдонлардаги сув-туз жараёнларини оптимал бошқариш, майдонларнинг маҳсулдорлигини ва коллектор тизимларини иш қобилиятини таъминлаш ҳар бир фермернинг ўз даласи таркибидаги мелиоратив объектлар (дала остидаги ёпиқ горизонтал дренажлар, дала чегарасидаги очиқ коллекторлар) эксплуатациясини ўзи аъзо бўлган сувдан истеъмолчилари уюшмаси (СИУ) билан ҳамжихатликда тўғри ташкил этишига боғлиқ, коллектор тизимларини эксплуатация қилиш бошқа ҳар қандай муҳандислик иншооти каби ўзига хос ёндашув ва маълум тартиб қоидаларга амал қилишни талаб қиласди.

Коллектор тизимларини ишчи ҳолатини таъминлаш учун фермерлар қуийдаги ҳолатларга йўл қўймасликлари лозим:

A. Очиқ коллектор тармоқларида:

- коллекторларни лойқага тўлиши ва сув ўтлари босишига;
- коллекторларда ўзбошимчалик билан ҳовузчалар ва турли тўсиқлар барпо қилинишига;
- коллекторларда уй ҳайвонларини сугориш ва уларнинг кечиб ўтиши учун жойлар яратилишига;
- коллектор қирғоқларнинг чўкиши ва сурилиб тушишига.

B. Ёпиқ горизонтал дренаж тармоқлари бўйича:

- дренаж қувурларини лойқага тўлишига;
- дренаж усти полосасининг чўкишига;
- дренаж қудуклари халқалари орасида тирқишлиар пайдо бўлишига;
- дренаж қудукларининг ер юзасига яқин бўлакларининг бузилишига;
- дренаж қудуклари қопқоқларининг йўқолишига;
- дренаж қудукларини лойқага тўлишига;
- дренаж қудукларига ахлат ташланишига;
- дренажларнинг коллекторга чиқадиган қуюлиш иншоотларини бузилиши ёки тупроқ билан кўмилиб қолишига;
- тупроқ ўзанли сугориш тармоғи, дренажнинг ётиш трассаси устида ёки бевосита унинг яқинида бўлишига.

Коллектор тизимларида юзага келадиган носозликларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф қилиш учун фермер хўжаликлари коллектор тизимлари техник ҳолатини доимий кузатиб боришлиари талаб қилинади, бунда асосий эътибор қуийдаги ҳолатларга қаратилиши лозим:

A. Очиқ коллекторлар бўйича:

- коллектор ўзанининг ҳолати:
 - сув оқимининг бор-йўқлиги;
 - коллекторнинг лойқага тўлганлиги, ўт босганилиги;

- ювилган жойлар мавжудлиги, қирғоқларнинг сурилиши ва кўчиши;
- коллекторлар қирғоги бўйлаб ўтган йўлларни ҳолати;
- ер ости босимли сувларининг сизиб чиқиш жойлари;
- дренажларнинг коллекторга қуишлиш иншоотларининг ҳолати;
- далалардан оқава сувлар ташланадиган жойларнинг ҳолати;
- коллекторларда тўсиқларнинг мавжудлиги;
- коллекторлардаги иншоотларнинг ҳолати.

Б. Ёпиқ горизонтал дренаж тармоқлари бўйича:

- дренаж усти полосасининг ҳолати;
- дренаж қудуқлари халқаларининг қўзғалган ва қўзғалмаганлиги, синган синмаганлиги;
- қудуқда лойқа йиғилганлиги, сув оқими ва сув тиқилганлигининг мавжудлиги;
- қуишлиш ва сув кириш иншоотларининг ҳолатлари;
- дренаж усти полосаси ва атрофидаги ҳудуднинг чўккан жойлари ва уларнинг сабабларига.

Фермер хўжаликлари ўз ҳудудларидағи коллектор тармоқларини ишчи ҳолатини таъминлаш учун қуийдаги тартиб қоидаларга риоя қилишлари лозим:

- майдонларни суғориш учун ўтказиладиган ўқ ариқлар ёпиқ горизонтал дренаж тармоқлари ўқидан камида 10 метр узоқликда ўтказилиши;
- тупроқ шўрини ювиш ва яхоб суви бериш даланинг ўрта қисмидан бошланиши;
- очик коллекторлар бўйлаб ўқ ариқлар тортиш мумкин эмас ёки орадаги масофа камида 50 метр бўлиши;
- фермер хўжаликлари худудида жойлашган ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларини, кузатув қудуқларини лойқадан тозалашлари, суғориш ёки шўр ювиш вақтида уларга сув тушишини олдини олишлари;
- ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларининг коллекторга чиқадиган жойларини очик ҳолда бўлишини, яъни сизот сувларини эркин оқиб чиқишини таъминлашлари;
- фермер даласидан коллекторларга оқава сув ташланадиган нуқталар тупроқ эрозиясига қарши мустаҳкамланиши;
- СИУ томонидан ишлаб чиқилган мелиоратив ҳолатни яхшилаш тадбирларини ўз вақтида амалга ошириш;
- СИУ томонидан ташкил этилаётган оммавий тадбирларда (коллекторларни тозалаш хашарлари) фаол қатнашиш;
- СИУ худудидаги фермерлараро коллекторларни тозалаш ҳаражатларини ўз вақтида тўлаш;
- ўзбошимчалик билан коллекторларга дамба-тўсиқлар ўрнатмаслик;
- шўр ювиш ва нам тўплаш ишларини вилоят Гидрогеология-мелиоратив экспедициялари ҳамда СИУ билан келишилган меъёр ва муддатларда ўтказиш;
- суғориш учун олинган сувни тўғридан-тўғри коллекторга ташланишига йўл

кўймаслик.

Суғориш учун олинган сув фермерлар айби билан тўғридан-тўғри коллекторга ташланган ҳолларда, фермерлар жаримага тортилишлари мумкин.

Сувни коллекторга ташланиши оқибатида мелиоратив тармоқ бузилиши содир этилса, мазкур тармоқни тиклаш ҳаражатлари фермер хўжаликларидан ундирилади.

Коллектор тармоқларининг эстетик ҳолатини яхшилаш.

Ирригация ва коллектор тармоқлари ёнбағирларининг чиройли кўриниши, эстетик ҳолати жамиятдаги умумий кайфиятни яхшилашга ҳисса қўшади.

Коллектор тармоқлари эстетикасини яхшилаш ишларининг асосини коллекторлар бўйида ҳосил бўладиган тупроқ уюмларини текислаб, коллектор бўйларига турли экинлар экиб чиройли манзаралар ҳосил қилишдан иборатdir.


Коллекторларни тозалаш жараёнида юзага келадиган тупроқ уоми тепаликларини текислаш, коллектордан чиқарилган грунтни ювилиб қайта коллекторга тушиши ва қайта ифлосланишдан сақлайди.

Коллектор тармоқлари бўйлаб жойлашган заҳира ерлар мавжуд меъёрий талаблар доирасида турли мақсадлар учун ишлатилиши мумкин. Лекин у ерларни манзаралаштирилиши коллекторларда навбатдаги тозалаш ишларини олиб бориш учун ҳалақит бермайдиган даражада бўлиши лозим.

Бунинг учун коллекторлар бўйида маълум масофадан ўтадиган назорат йўллари ва муҳофаза худуди учун жой қолдирилиши шарт. Ушбу муҳим элементлар чегарасидан ташқарида жойлашган барча ҳудудлар ва уларда тўпланган тупроқ уюмлари текисланиб маданийлаштирилиши лозим. Коллектордан чиқарилаётган тупроқ уюмларини текислаш ишлари коллекторларни тозалаш ишлари доирасида ҳам амалга оширилади. Бироқ коллекторларни узоқ йиллар давомида кўп марталаб тозаланиши натижасида мамлакатимизнинг айrim ҳудудларида коллекторлар бўйларида баланд тупроқ тепаликлари юзага келганки, улар баъзи жойларда археологик харобаларни эслатади ва экин далалари эстетик ҳолатини бузади.

Тупроқ тепаликлари йифилган ҳудудларда уларни текислаш ва мазкур ҳудудларни маданийлаштириш ишлари олиб борилиши лозим. Бу ишларни амалга оширилишида ердан фойдаланувчилар-фермерлар фаол иштирок этишлари лозим.

Ушбу текисланган тупроқ қатламиининг қалинлиги 0,5 метрдан ошмаслиги лозим.



Коллектор ва унинг ёнбошидаги элементларининг умумий схемаси
(барча ўлчамлар метрда берилган)

Тупроқ уюмларини далалар томонга ёйиб текислаб ташланиши энг мақбул йўл саналади. Бу ишда фермерлар жонбозлик кўрсатишлари ва уни ўз зиммаларига олишлари лозим.

Коллектор бўйлари ўзлаштирилиб экин экиш режалаштирилаётганда шундай экин турларини танлаш керакки, коллекторни навбатдаги тозалаш ўтказиладиган (коллекторнинг бир томонидан 3 йилдан сўнг, бошқа томонидан 3 йилдан сўнг, **жами 6 йилдан кейин**) давргача етиштирилаётган экин тўлиқ вояга етиб улгуриши лозим.

Шўрланмаган ҳудудларда тезда етиладиган терак, тут каби даромад келтирувчи дараҳтларни, шўрлиги юқори бўлган ҳудудларда жийда ва тут дараҳтлари ҳамда чучукмия (*қизилмия, солодка ёки лакрица*), супурги, оқ жўхори (*қўқон жўхори, сорго*) етиштириш тавсия қилинади. Дараҳтлар далани шамолнинг турли таъсирларидан саклашдаги аҳамияти юқори бўлса чучукмия, супурги ва оқ жўхори ўсимликлари ҳам ўзига хос муҳим иқтисодий аҳамиятга эга.

Чучукмиянинг илдиз қисми кўп халқлар табобатида кенг қўлланилиб келади, у озиқ-овқат саноати учун ҳам қимматбаҳо хом ашёдир. Уни экиш технологияси тўлиқ ишлаб чиқилган ва одатда уруғидан ёки қаламчаларидан ундирилади. Фақат биринчи йилда сугорилади. Илдизи ривожланган сайин (6 метргача) ўзи учун керакли сувни грунт сувларидан олади. Чучукмиянинг илдизи 5 йилда тўлиқ етилади ва ундан фармацевтика (дори тайёрлаш), озиқ-овқат (пиво тайёрлаш), енгил саноат (турли бўёклар тайёрлаш) соҳаларида кенг қўлланилади.

Коллектор ёнбағирларида етиштириш учун тавсия қилинаётган мазкур экинлар ерларнинг мелиоратив ҳолати, экин далаларининг микроиқлими ва энг асосийси коллектор ёнбағирларининг эстетик ҳолатини тубдан яхшилашга имкон яратади.

**2016 йилда Сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
Давлат дастури доирасида бажариладиган мелиоратив объектларни
куриш ва реконструкция қилиш ишларининг асосий прогноз
КҮРСАТКИЧЛАРИ**

т/р	Лойиҳалар номи	Ўлчов бир- лиги	2016 йил прогноз кўрсаткичи	
			куввати	қиймати
Йилдан йилга ўтувчи объектлар				
1	Янгийўл туманидаги "Шўралисой" туманлараро коллекторини реконструкция қилиш (3-босқич), шу жумладан: очиқ коллектор шаршара	км дона	1,58 1	945,6 445,6 500,0
2	Қибрай тумани "Байтқурғон-Обиравон" СИУ худудида ёпик-ётиқ ва тик дренаж тармоғини қуриш (***) вертикал дренаж қудуғи	дона	1	204,0 204,0
Янгидан бошлинувчи объектлар				
3	Чиноз, Оққўрғон ва Қуий-Чирчиқ туманларидағи "СР-5", "Шўрсой", "Ватан" ва "Чегара-Пахтачи" хўжаликлараро коллекторларини иншоотлари билан бирга реконструкция қилиш, шу жумладан:	км дона	3,08 7	1050,0 210,0 840,0
	очиқ коллектор			
	гидротехник иншоот			
4	Янгийўл туманидаги "Шўралисой" туманлараро коллекторини реконструкция қилиш (IV босқич), шу жумладан:	км дона	2,5 2	2400,0 400,0 2000,0
	очиқ коллектор			
	гидротехник иншоот			
5	Юқори-Чирчиқ ва Қибрай туманларидағи "Оқовул", "Яйилмасой" ва "Дархан-2" коллекторларини иншоотлари билан бирга реконструкция қилиш, шу жумладан:	км дона	0,2 3	215,0 65,0 150,0
	очиқ коллектор			
	гидротехник иншоот			
6	Бекобод тумани "Ойбек" СИУ худудидаги "ПВ-46-47" коллекторини тизимли реконструкция қилиш	км	4,8	510,0
7	Юқори-Чирчиқ туманидаги "Жудруксой" коллекторини ПК1+00 дан ПК 11+10 гача реконструкция қилиш ва гидротехник иншоотлар қуриш	дона	2	2400,0
8	Бекобод туманида вертикал дренаж қудукларини қуриш	дона	5	800,0
жами:				8524,6
<i>шу жумладан:</i>				
коллекторларни қуриш ва реконструкция қилиш		км	12,2	1630,6

т/р	Лойиҳалар номи	Ўлчов бир-лиги	2016 йил прогноз кўрсаткичи	
			куввати	қиймати
шундан:				
<i>туманлараро коллекторлар</i>		км	4,1	845,6
<i>хўжаликлараро коллекторлар</i>		км	8,1	785,0
гидротехник иншоотларни қуриш ва реконструкция қилиш		дона	15	5890,0
вертикал дренаж қудуқларни қуриш		дона	6	1004,0

**Тошкент вилоятида 2016 йилда мелиоратив объектларни таъмирлаш-тиклаш ишлари лойиҳаларининг
РЎЙХАТИ**

№	Лойиҳалар номи	Хизмат кўрсатадиган туман номи	Лойиҳанинг умумий кўрсаткичлари		Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари								Мелиоратив ҳолати барқарорлиги таъминланадиган майдон, га			
					таъмирланадиган (тозаланадиган) ва тикланадиган				иншоотлар сони, дона							
			коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км		иншоотлар сони, дона						кувурли ўтиш жойлари		сув ўлчаш иншоотлари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқлари	
			жами	туманлараро	хўжаликлараро	кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқлари	кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқлари			
	Йилдан йилга ўтувчи лойиҳалар															
1	"Уртукли" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (1-босқич)	Бекобод	1331,6	61,0	239,5	2,8		2,8	5				15	45		
2	"Уртукли" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	Бекобод	958,7	69,7	393,2	23,6		23,6	9	1			15	378		
3	"РК-10 ёнидаги тутувчи" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Қўйи-Чирчик	1045,9	75,0	244,9	1,2		1,2	28				3	37		
	Жами:		3336,2	205,7	877,6	27,7		27,7	42	1			33	460,0		
	Янгидан бошланадиган лойиҳалар															
4	"Жингилсой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Бўка	1239,1	70,5	764,2	60,0		60,0					12	1120		
5	"Қорасув-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Оккўргон	899,4	50,0	819,6	50,0		50,0	10				6	1155		
6	"В-5" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Юқори-Чирчик	716,6	60,2	640,1	60,2		60,2	8	1			4	1018		
7	"Багишсой-Шўралисой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Янгийўл	1029,4	60,1	936,6	60,1		60,1	12				5	1043		
8	"Чегара Аччисой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Зангиота	429,0	31,4	385,0	31,4		31,4					4	616		

№	Лойихалар номи	Хизмат кўрсатадиган туман номи	Лойиханинг умумий кўрсаткичлари	Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари								Мелиоратив холати барқарорлиги таъминланадиган майдон, га	
				таъмирланадиган (тозаланадиган) ва тикланадиган									
				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км				иншоотлар сони, дона					
				лойиханинг дастлабки лимити, (млн.сўм)		жами	туманлараро	хўжаликлараро	кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқлари	
млн.сўм	км			жами	туманлараро	хўжаликлараро	кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқлари			
9	"БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш	Бекобод	1220,0	52,5	769,7	40,0		40,0	10	1	10	20	2936
10	"К-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Бекобод	862,5	50,5	784,2	50,5		50,5	13	1	5	20	802
11	"Шўрсой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Бўка	513,9	30,2	466,3	30,2		30,2	1			21	266
12	"К-0" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Бўстонлиқ	287,0	20,6	258,9	20,6		20,6					623
13	"Сарисув-1" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	Кўйи Чирчик	1109,9	96,7	669,7	75,0		75,0	5			30	1939
14	"Мамут" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Кўйи Чирчик	742,6	54,3	697,2	54,3		54,3	10	1		8	1237
15	"Сарисув-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Ўрта-Чирчик	963,8	70,0	908,0	70,0		70,0		2			3185
16	"Таначи-Бўка" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Пискент	1027,0	49,7	968,3	49,7		49,7		1			1272
17	"В-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Паркент	355,3	20,8	322,6	20,8		20,8	3	1			389
18	"Эшонобод" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Чиноз	1245,8	50,3	649,4	35,0		35,0					1133
19	"Туркистон" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	Кибрай	562,5	40,2	508,5	40,2		40,2	2	1			1450
20	"ВС-1" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Юқори Чирчик	364,4	30,7	326,2	30,7		30,7					911

№	Лойихалар номи	Хизмат кўрсата- диган туман номи	Лойиханинг умумий кўрсаткичлари	Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари								Мелиоратив холати барқарорлиги таъминланадиган майдон, га	
				таъмирланадиган (тозаланадиган) ва тикланадиган									
				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км				иншоотлар сони, дона					
				лоийханинг дастлабки лимити, (млн.сўм)	жами	туман- лараро	хўжалик- лараро	кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоот- лари	Вертикал дренаж кудулари	кузатув тармоқ- лари		
млн.сўм	км												
21	"Корасув-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Охангарон	254,2	20,2	227,2	20,2		20,2		1		668	
22	"8-март" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Оққўргон	759,1	41,2	694,1	41,2		41,2			25	1319	
	Жами:		14581,5	899,9	11795,8	840,0		840,0	74	10	15	155	23082
	Келаси йил лойихаларига				50,5								
	Кредитор қарздорлик				776,1								
	Хаммаси:		17917,7	1105,6	13500,0	867,7		867,7	116	11	15	188	23542

2016 йилда Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси ҳисобидан "Ўзмелиомашлизинг" ДЛК орқали лизинг асосида ҳарид қилинадиган мелиоратив техника, машина ва механизмлар

№	Мелиоратив техника, машина ва механизмлар	Мелиоратив техника, машина ва механизмлар сони
1	Гидравлик экскаватор	7
2	Бульдозер	2
	Жами:	9

**2016 йилда давлат бюджети маблағлари ҳисобидан
Тошкент вилоятидаги ирригация объектларида бажариладиган
қурилиш ва реконструкция ишлари бўйича кўрсаткичлар**

№	Объектлар номи ва манзили	Бирлиги	Қуввати	ҳажми (млн.сўм)	
				Капитал қўйилма	Қурилиш монтаж ишлари
	йилдан йилга ўтувчи				
1	Юқори-Чирчик туманидаги "Хандам" каналини реконструкция қилиш (2-навбат)	канал, км	1,3	2 284,8	2 017,1
	янгидан бошланувчи				
2	Паркент туманидаги "Паркент" каналини қисман реконструкция қилиш (2-навбат)	канал, км	1,8	1 501,1	1 407,7
3	Янгийўл туманидаги "Р-14" каналини қисмини "Шимолий Тошкент" каналига кўчириш	канал, км	3,0	600,0	
4	Паркент туманидаги "2МК-1" лоток тармоқларини реконструкция қилиш ПК0+00 дан ПК20+00 гача	лоток, км	2,0	562,1	501,8
5	Пискент тумани Охунбобоев, Хайдаров, Кодиров массивидаги лоток тармоқларини реконструкция қилиш	лоток, км	2,0	837,0	
6	Паркент магистрал каналининг ПК 341+70 (Жудуруксай) қисмидаги дюкерни реконструкция қилиш	ГТИ, дона.	1,0	1 288,0	
7	Бўка туманидаги "Бўка" насос станциясини реконструкция қилиш	насос станция, м3/сек	1,2	1 200,0	
8	Пискент туманидаги "ОҚ-том" трубапровод насос станциясини қувватини ошириш	трубапровод, км	1,2	584,2	509,8
9	Бўстонлик туманидаги "Товоқсой" насос станциясини ва "М-2" каналини реконструкция қилиш	канал, км		1 091,6	
	Жами:			9 948,9	4 436,4